

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

ANEXO II TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Através deste termo de credenciamento a empresa _____ constitui como representante o Sr.(a) _____, portador(a) do documento de identidade nº _____ e inscrito(a) no CPF sob o nº _____, para participar da licitação acima referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame.

Boa Esperança-ES , ____ de _____ de 2015.

Nome do representante legal da empresa
Empresa: _____
CNPJ nº _____

Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação da empresa.

Obs. 2: O Termo de credenciamento pode ser dispensado quando a empresa estiver representada na Sessão Pública por um de seus sócios.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO)

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____, portador(a) do documento de identidade nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)

[] Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

Boa Esperança-ES , _____ de 2015.

Nome do representante legal da empresa
Empresa: _____
CNPJ nº _____

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO)

Declaro que a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

Boa Esperança-ES, ____ de _____ de 2015.

Nome do representante legal da empresa

Empresa: _____

CNPJ nº _____

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO)

Declaro para os fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666/1993, que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.

Boa Esperança-ES, ____ de _____ de 2015.

Nome do representante legal da empresa
Empresa: _____
CNPJ nº _____

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO)

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio do(a) representante legal Sr.(a) _____, portador(a) do documento de identidade nº _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste fato impeditivo à sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar fatos supervenientes.

_____, ____ de _____ de 2015.

Nome do representante legal da empresa
Empresa: _____
CNPJ nº _____

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

ANEXO VII PROPOSTA DE PREÇO / COMERCIAL (MODELO)

Prezados Senhores,

A presente proposta comercial é baseada nas especificações, quantitativos, condições e prazos estabelecidos no Edital do Pregão Presencial nº 006/2015 e no seu Termo de Referência (ANEXO I), os quais comprometemo-nos a cumprir integralmente.

DECLARAMOS que esta proposta tem validade pelo prazo de _____* (_____)* dias, contados da data da realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 006/2015, e que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital do referido Pregão e nos seus respectivos anexos.

Esclarecemos que nos preços cotados nas planilhas desta Proposta Comercial estão incluídos todos os custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o(s) produto(s) ofertado(s) por esta empresa, que tem ciência que a proposta deve conter marca, modelo, cor(es), dimensões/tamanho, garantia, quantidade, preço/valor unitário e preço/valor total.

Os itens/lotes ofertados por esta empresa são detalhadamente descritos nas páginas seguintes, através das respectivas planilhas, que integram a presente Proposta de Preço / Comercial para todos os fins de direito.

_____, ____ de _____ de 2015.

Nome do representante legal da empresa

Empresa: _____

CNPJ nº _____

*** o prazo mínimo aceitável é de 60 (sessenta) dias.**

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|---------|--|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 01 | 1 | <p>MESA DIRETORIA/GERÊNCIA</p> <p>Características: mesa retangular confeccionada com tampo e almofadas MDP-BP de 15mm, no mínimo, nas dimensões aproximadas de 740mm X 1520mm X 615mm (variação máxima de +/- 5%); sustentação através de pé em aço tipo H c/ chapa mínima 20 (0,90mm), sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal; com perfil plástico ABS/PVC; acompanhada dos acessórios para instalação.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</p> <p>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 03 | | |
| | 2 | <p>MESA AUXILIAR</p> <p>Características: mesa retangular confeccionada com tampo e almofadas MDP-BP de 15mm, no mínimo, nas dimensões aproximadas de 740mm X 920mm X 615mm (variação máxima de +/- 5%); sustentação através de pé em aço tipo H c/ chapa mínima 20 (0,90mm), sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza cristal; com perfil plástico ABS/PVC; acompanhada dos acessórios para instalação.</p> <p>OBS.: A mesa ofertada neste subitem será fixada no subitem anterior, através de conexão 90º, objetivando a formação de uma MESA L, e por isso deverá ter a mesma marca do produto ofertado no subitem anterior, observada ainda a compatibilidade de funcionalidade, cor, padrão estético e de qualidade existente entre os produtos.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</p> <p>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 03 | | |
| | 3 | <p>CONEXÃO 90º PARA MESAS</p> <p>Características: Conexão 90º para a união de duas mesas, com base confeccionada em MDP-BP nas dimensões aproximadas de 15mm X 610mm X 610mm (variação máxima de +/- 5%, observando que a base da conexão deverá ter a mesma altura do tampo das mesas dos subitens anteriores), na cor cinza cristal; com perfil plástico ABS/PVC; acompanhada de 4 suportes para fixação.</p> <p>OBS.: O produto ofertado neste subitem será fixado nos subitens anteriores objetivando a formação de uma MESA L e, por isso, deverá ter a mesma marca desses produtos ofertados nos subitens anteriores, observada ainda a compatibilidade de funcionalidade, cor, padrão estético e de qualidade existente entre os produtos.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</p> <p>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 03 | | |
| | 4 | <p>PÉ TUBO P/ MESA</p> <p>Características: pé tubo redondo em chapa de aço 26</p> | | 03 | | |

| | | | | |
|----------------|---|--|----|--|
| | <p>(0,45mm), nas dimensões 697mm X 50mm (variação máxima de +/- 5%, observando que o pé será fixado na base da conexão descrita no subitem anterior, que será utilizada para unir duas mesas em forma de L, devendo a base da conexão ter a mesma altura do tampo dessas mesas); com ponteira niveladora; na cor cinza cristal.</p> <p>OBS.: O produto ofertado neste subitem deverá ter a mesma marca do produto ofertado no primeiro subitem, observada ainda a compatibilidade de funcionalidade, cor, padrão estético e de qualidade existente entre os produtos.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</p> <p>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | | |
| 5 | <p>GAVETEIRO AÉREO C/ 3 GAVETAS</p> <p>Características: estrutura e frente das 3 gavetas em MDP-BP 15mm; nas dimensões aproximadas de 285mm X 350mm X 385mm; gavetas deslizantes sobre guias internas em madeira, com puxadores individuais e fechadura tipo Yale com duas chaves, que travam simultaneamente as 3 gavetas.</p> <p>OBS.: O produto ofertado neste subitem deverá ter a mesma marca do produto ofertado no primeiro subitem, observada ainda a compatibilidade de funcionalidade, cor, padrão estético e de qualidade existente entre os produtos.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</p> <p>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 03 | |
| 6 | <p>PORTE TECLADO</p> <p>Características: suporte retrátil deslizante nas dimensões aproximadas de 65mm X 650mm X 250mm (variação máxima de +/- 5%), base em MDP-BP 15mm; acabamento em fita de borda ou perfil plástico ABS/PVC; dispositivos para fixação nas mesas; pintura eletrostática líquida nas partes em aço.</p> <p>OBS.: O produto ofertado neste subitem deverá ter a mesma marca do produto ofertado no primeiro subitem, observada ainda a compatibilidade de funcionalidade, cor, padrão estético e de qualidade existente entre os produtos.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</p> <p>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 03 | |
| LOTE 01 | <p>(MESA DIRETORIA/GERÊNCIA + MESA AUXILIAR + CONEXÃO 90º + PÉ TUBO + GAVETEIRO + PORTA TECLADO)*(03 UNIDADES)</p> | | | |

| ITEM | SUBITEM | Descrição/Especificação | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------|---|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 02 | 1 | <p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI WALL, 9.000 BTUs/h</p> <p>Características: composto por capacidade de refrigeração mínima de 9.000* BTUs/h; versão frio; 220V; compressor rotativo; vazão de ar mínima de 450m³/h; painel na cor branca ou gelo; controle remoto sem fio com display de cristal líquido; filtro anti bactéria de alta performance lavável; reinício automático; proteção anti corrosão; desumidificação saudável; funções iguais ou similares a: timer, fan (com no mínimo 3 regulagens de velocidade), sleep, automático/smart (ajuste automático de temperatura), swing (ajuste automático de direção de ar); super silencioso; selo Procel com classificação "A" no consumo de energia e certificação do INMETRO.</p> <p>Composição: unidade externa condensadora, unidade interna evaporadora, controle remoto e kit para a instalação (tubo de cobre de aproximadamente 3 metros com isolamento térmico; cabos; fita de PVC; suportes tipo L para Condensadora; flanges; porcas; parafusos; e buchas).</p> <p>*OBS: Também serão aceitos aparelhos com capacidade de refrigeração superior a 9.000 BTUs/h e igual ou inferior a 12.000 BTUs/h, desde que atendam as demais características citadas (neste item/subitem) e não haja acréscimo em valores para esta Câmara Municipal.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>KOMEKO OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 04 | | |
| LOTE 02 | | CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI WALL, 9.000 BTUs/h*(04 UNIDADES) | | | | |

| ITEM | SUBITEM | Descrição/Especificação | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------|--|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 03 | 1 | <p>CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA</p> <p>Características: confeccionada em madeira compensada no assento e no encosto; com espumas injetadas no assento e no encosto, em poliuretano flexível; suporte do encosto tubular com sanfona; flange secretária em nylon; coluna de acionamento a gás com curso mínimo de 120mm e telescópio para proteção e acabamento; base arcada em nylon com fibra de vidro e diâmetro mínimo de 560mm; rodízio em nylon; furação do flange: 125mm X 125mm; furação da madeira: 125mm X 125mm; na cor preta.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>CERANTOLA OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 03 | | |
| LOTE 03 | | CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA*(03 UNIDADES) | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 04 | 1 | <p>ESTANTE DE AÇO REFORÇADA C/ 6 PRATELEIRAS</p> <p>Características: estrutura de aço desmontável, aberta/sem porta, de 04 colunas (com sapatas) em chapa de aço nº 18 (1,20mm), medindo aproximadamente 2000mm de altura, com furação de 30mm em 30mm, no mínimo, e de 50mm em 50mm, no máximo; equipada com 06 prateleiras de 920mm X 400mm (medidas mínimas), confeccionadas em chapa de aço nº 18 (1,20mm); cada uma com reforço ômega largo ou duplo; capacidade mínima por prateleira 50kg (bem distribuídos); colunas e prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 18 (1,20mm) com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal; reforço de chapas de aço em "X": duas em cada lateral e uma no fundo; incluso o kit de instalação completo c/ parafusos e porcas.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 06 | | |
| LOTE 04 | | ESTANTE DE AÇO REFORÇADA 6 PRATELEIRAS*(06 UNIDADES) | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 05 | 1 | <p>CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES</p> <p>Características: cadeira longarina de 3 lugares, com espumas injetadas no assento e no encosto, c/ espessura de aproximadamente 50mm (variação máxima de +/- 5%); acento e encostos revestidos em tecido; estrutura em tubo de aço com acabamento cromado ou pintura epóxi pó, na cor preta.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>REGIFLEX OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 02 | | |
| LOTE 05 | | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES*(02 UNIDADES) | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 06 | 1 | <p>ARMÁRIO MISTO</p> <p>Características: estrutura em MDP-BP 15mm; nas dimensões 1580mm X 890mm X 380mm (variação máxima de +/- 5%); c/ duas portas e três prateleiras, sendo pelo menos uma prateleira móvel; capacidade mínima de 15 kg por prateleira; dobradiças internas; fechadura tipo Yale com 2 chaves; puxadores em PVC nas duas portas; cor predominante cinza</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 01 | | |
| LOTE 06 | | ARMÁRIO MISTO | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------|---------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 07 | 1 | <p>ARMÁRIO-REGISTRADOR DE AÇO P/ PASTAS A-Z C/ PORTAS</p> <p>Características: corpo fabricado em chapa nº 24 (0,60mm), com estrutura reforçada e pés reguláveis. Deve possuir 02 portas reforçadas. Equipado com 04 prateleiras fixas, confeccionadas em chapa de aço reforçada, para que o arquivo suporte carga total de aproximadamente 60 kg (variação máxima de +/- 5%), uniformemente distribuídos; cada prateleira deve possuir as divisões confeccionados em chapa nº 26 (0,45mm), formando 50 vãos livres para 50 pastas AZ; fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; chapas confeccionadas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida), na cor cinza cristal.</p> <p>Dimensões (aproximadas, c/ variação máxima de +/- 5%): 2007mm X 1100mm X 320mm.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 01 | | |
| LOTE 07 | | ARMÁRIO-REGISTRADOR DE AÇO P/ PASTAS A-Z C/ PORTAS | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------|---------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 08 | 1 | <p>HD EXTERNO PORTÁTIL 500GB</p> <p>Características: capacidade de armazenamento de 500GB; interface: USB 3.0 com até 5GB/s de taxa de transferência; deve ser compatível também com interface USB 2.0; não deve exigir fonte extra de alimentação; deve ser alimentado pela porta USB; deve acompanhar software para o backup agendado automático e o backup de dados; cabo USB incluso; na cor preta.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>SAMSUNG OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | | |
| LOTE 08 | | HD EXTERNO PORTÁTIL 500GB | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 09 | 1 | <p>CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PALITO C/ 4 PÉS</p>  <p>Características: estrutura de tubo em aço 3/4; espumas injetadas no assento e no encosto, assento e encosto em madeira compensada e revestidos em tecido; nas dimensões 80cm X 49cm X 50cm (variação máxima de +/- 5%) na cor preta; com kit de instalação/montagem completo.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>FABONE OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 10 | | |
| LOTE 09 | | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PALITO C/ 4 PÉS*(10 UNIDADES) | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRÍÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 10 | 1 | <p>SERVIDOR TORRE DE 1 PROCESSADOR</p> <p>Características: Servidor Torre de 1 Processador Intel® Xeon® E3-1220v2 3.10 GHz (ou superior), 8M Cache, Turbo, Quad Core/4T (69W); Hard Drive: 2 x 1TB 7.2K RPM SATA 3.5". Memória RAM: 16GB (2x8GB), 1600Mhz, UDIMM; Controlador(a) e Adaptador Interno com suporte a RAID, 1GB (no mínimo), Porta Única; Gerenciamento compatível com Baseboard Management Controller; Unidade de 16X SATA DVD+/-RW (leitor e gravador); c/ os seguintes acessórios: 1 CABO DE FORÇA, 1 TECLADO USB C/ FIO e 1 MOUSE ÓPTICO USB C/ FIO.</p> <p>Característica do CABO DE FORÇA: C13/C14; BR14136 (padrão brasileiro); 2 metros de comprimento; 250V; 10A .</p> <p>Características do TECLADO: c/ fio; conexão USB; Plug & Play; padrão ABNT2 (Português – Brasil), com no mínimo 107 teclas padrão (sendo obrigatório “C”), nas dimensões mínimas 44,5cm x 15cm x 2cm.</p> <p>Características do MOUSE: c/ fio; sensor óptico; conexão USB; Plug & Play; resolução mínima de 800 dpi; c/ scroll e rolagem multidirecional.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>DELL OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | | |
| LOTE 10 | | SERVIDOR TORRE DE 1 PROCESSADOR | | | | |

| ITEM SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 11 1 | <p>NOBREAK DIGITAL 1400VA C/ SAÍDA P/ BATERIA EXTERNA</p> <p>Características: bivolt, entrada 115/127/220V~ e saída 115V~; filtro de linha; estabilizador interno com estágios de regulação; forma de onda senoidal por aproximação; função que permita que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; função que evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil; função que informa quando a bateria precisa ser substituída; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; função que possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; função que analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; microprocessador de alta velocidade, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; função de autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; interativo - regulação on-line; inversor sincronizado com a rede; circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); led no painel frontal, que indique as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, entre outras informações; alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtenção e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; botão liga/desliga temporizado com função que evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; e porta fusível externo com unidade reserva.</p> <p>Proteções: curto-círcuito no inversor; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão da rede elétrica (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria); sobreaquecimento no inversor e no transformador; potência excedida com alarme e posterior desligamento; e, descarga total das baterias.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p><u>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</u></p> <p><u>SMS OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | | |
| 2 | <p>MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS, CAPACIDADE DE 80AH</p> <p>Características: ser compatível com o NOBREAK DIGITAL 1400VA descrito no subitem anterior; número de bateria(s) do conjunto: duas; ter capacidade do conjunto de 80AH; possuir cabo com conector de engate rápido; acessórios inclusos no módulo: o cabo c/ conector e as baterias.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p><u>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</u></p> <p><u>SMS OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | | |
| LOTE 11 | <p>(NOBREAK DIGITAL 1400VA C/ SAÍDA P/ BATERIA EXTERNA + MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS, CAPACIDADE DE 80AH)</p> | | | | |

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|---------|---|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 12 | 1 | <p>RACK FECHADO DE PAREDE 19" 12U 450MM C/ VENTILADOR OU BANDEJA C/ SISTEMA DE VENTILAÇÃO</p> <p>Características do RACK: tamanho/modelo 19" 12U X 450mm; fixação na parede através de bucha e parafusos; totalmente fechado; estrutura monobloco confeccionada em aço c/ espessura de aproximadamente 1,2mm; possibilidade de instalação de sistema de ventilação na parte superior do rack; permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior do rack; possui porta com moldura de aço e espessura mínima de 0,75mm com visor em acrílico (ou vidro?) transparente (ou fumê?) de aproximadamente 3mm e fecho cilíndrico com chave; plano de fixação em aço c/ espessura de aproximadamente 1,5mm, padrão 19" perfurado para porca gaiola, com marcação em 1/2U e regulagem na profundidade; laterais confeccionadas em aço c/ espessura mínima de aproximadamente 0,75mm, sendo facilmente removíveis e encaixadas com engates rápidos; aletas de ventilação nas laterais; abertura superior e inferior para passagem de cabos; grau de proteção IP 54; pintura epóxi-pó; dimensões úteis aproximadas: 525mm X 558mm X 450mm; Padrão Rack 19"; com kit de parafusos e buchas para fixação na parede.</p> <p>Características do VENTILADOR ou BANDEJA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO: 1 bandeja/ventilador compatível com o rack ofertado 19"; utilização para exaustão/dissipação do ar quente do rack; chave liga/desliga; com fusível de proteção; tensão 110 V, bivolt ou 110/220v; normatização NBR 14136; com tela de proteção; com kit de parafusos para fixação no rack ofertado 19".</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: FIBRACEM, FURUKAWA</p> <p>OU</p> <p>DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 01 | | |
| | 2 | <p>PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT 5E P/ RACK 19"</p> <p>Características: montável/instalável em racks de 19"; corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; 24 portas/posições RJ-45; atende ou excede os requisitos estabelecidos nas normas para CAT 5E; performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; painel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação e porta ícones (cores); terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado; possui vias de contato produzidas em bronze; possui borda de reforço para evitar empenamento; fornecido com ícones de identificação e velcros para</p> | | 01 | | |

| | | | | |
|---------|---|--|----|--|
| | <p>organização; montável/installável em racks de 19"; fornecido com guia de cabos para melhor organização dos cabos; fornecido com os acessórios de fixação.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p><u>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</u> <u>FIBRACEM, FURUKAWA</u> <u>OU</u> <u>DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | | |
| 3 | <p>RÉGUA EXTENSORA DE 8 TOMADAS ELÉTRICAS P/ RACK 19"</p> <p>Características: régua elétrica ou régua extensora ou calha elétrica ou filtro de linha c/ 8 tomadas elétricas traseiras tripolares 2p + t, padrão ABNT NBR 14136, bivolt ou 110/220v, 10A; tomadas, cabo e plug normatizados; caixa metálica em aço com pintura epóxi pó, com abas para fixação em rack 19".</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p><u>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</u> <u>FIBRACEM, FURUKAWA, PROJETA</u> <u>OU</u> <u>DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | |
| 4 | <p>BANDEJA FIXA 1U PADRÃO 19" 400MM</p> <p>Características: bandeja fixa tipo prateleira; construída em chapa de aço; fixação em quatro planos do Rack 19"; possui pintura eletrostática pó; possui aletas para facilitação da circulação interna de ar no rack; acompanha acessórios de instalação, parafusos e porcas.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p><u>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</u> <u>FIBRACEM, FURUKAWA</u> <u>OU</u> <u>DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | |
| 5 | <p>GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U P/ RACK 19"</p> <p>Características: confeccionada em aço; acabamento em pintura epóxi pó; apresenta largura de 19"; instalável em rack de 19"; suporta até 24 cabos; acompanha acessórios de fixação (parafusos).</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p><u>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</u> <u>FIBRACEM, FURUKAWA</u> <u>OU</u> <u>DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | |
| LOTE 12 | <p>(RACK FECHADO DE PAREDE 19" 12U 450MM + PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT 5E + RÉGUA EXTENSORA DE 8 TOMADAS + BANDEJA FIXA + GUIA DE CABOS HORIZONTAL)</p> | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRÍÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 13 | 1 | <p>SWITCH PARA RACK PADRÃO 19" C/ 24 PORTAS 10/100 MBPS</p> <p>Características: caixa de aço padrão de 19"; montável em rack de 19"; interface: 24 portas RJ-45 10/100Mbps; compatível com os padrões e protocolos IEEE 802.3; plug and play; fonte de alimentação: 100-240V, bivolt ou 110/220V, AC, 50/60Hz; com cabo de alimentação e kit de instalação em Rack 19".</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>TP-LINK OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | | |
| LOTE 13 | | SWITCH PARA RACK PADRÃO 19" C/ 24 PORTAS 10/100 MBPS | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRÍÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 14 | 1 | <p>PAQUÍMETRO DIGITAL</p> <p>Características: quadrimensional; fabricado em aço inoxidável temperado; parafuso de fixação da medida; zeragem em qualquer ponto; conversão milímetro/polegada; tecla liga/desliga; nível de proteção IP54 conforme norma DIN 40050, contra resíduos de poeira e projeção de água; capacidade mínima de até 150mm/6"; resolução de 0,01mm/.0005"; e exatidão de \pm 0,03mm.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>DIGIMESS OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | | |
| LOTE 14 | | PAQUÍMETRO DIGITAL | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 15 | 1 | ESTANTE DE AÇO DE CANTO C/ 3 PRATELEIRAS Características: estrutura de aço desmontável, aberta/sem porta, de 04 colunas (com sapatas) em chapa de aço nº 20 (0,90mm), medindo aproximadamente 900mm de altura (no mínimo), com furação de 30mm em 30mm, no mínimo, e de 50mm em 50mm, no máximo; equipada com 03 prateleiras de aproximadamente 400mm X 300mm (variação máxima de +/- 5%), confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm); capacidade mínima por prateleira 25kg (bem distribuídos); colunas e prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 20 (0,90mm) com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal; incluso o kit de instalação/montagem completo. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u> | | 06 | | |
| LOTE 15 | | ESTANTE DE AÇO DE CANTO C/ 3 PRATELEIRAS*(06 UNIDADES) | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------|---------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 16 | 1 | ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS LONGAS Características: gavetas utilizadas para pastas suspensas contendo documentos tamanho ofício; porta-etiqueta e puxador estampados em cada gaveta; puxadores das gavetas em alumínio acetinado; fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento simultâneo das gavetas; sistema de deslizamento/corrediça de cada gaveta em carrinho telescópico ou progressivo cromado; sapatas plásticas niveladoras com regulagem de altura; confeccionado em chapas de aço nº 24 (0,60mm); chapas com acabamento/tratamento contra oxidação e corrosão; cada gaveta tem capacidade mínima 40 pastas (bem distribuídas); na cor cinza cristal. Dimensões (aproximadas, c/ variação máxima de +/- 5%) – EXTERNAS: 1335mm X 460mm X 708mm; INTERNAS (GAVETAS): 280mm X 390mm X 580mm. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: <u>ISMA OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u> | | 05 | | |
| LOTE 16 | | ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS LONGAS*(05 UNIDADES) | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRÍÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 17 | 1 | <p>NOBREAK DIGITAL 700VA</p> <p>Características: bivolt, entrada 115/127/220V~ e saída 115V~; filtro de linha; estabilizador interno com estágios de regulação; forma de onda senoidal por aproximação; função que permita que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; função que evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil; função que informa quando a bateria precisa ser substituída; recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; função que possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; função que analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; microprocessador de alta velocidade, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; função de autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); led no painel frontal, que indique as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, entre outras informações; alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; botão liga/desliga temporizado com função que evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; e porta fusível externo com unidade reserva.</p> <p>Proteções: curto-circuito no inversor; surtos de tensão entre fase e neutro; sub/sobretensão da rede elétrica (na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria); sobreaquecimento no inversor e no transformador; potência excedida com alarme e posterior desligamento; e, descarga total das baterias.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p><u>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</u> <u>SMS OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | | |
| LOTE 17 | | NOBREAK DIGITAL 700VA | | | | |

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------|---|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | 1 | <p>MESA DIRETORIA/GERÊNCIA</p> <p>Características: mesa retangular confeccionada com tampo e pés em tamburato ou MDP-BP de 40mm no mínimo, retaguardas em tamburato ou MDP-BP de no mínimo 25mm, nas dimensões aproximadas de 750mm X 1800mm X 750mm (variação máxima de +/- 5%); na cor verona; acompanhada dos acessórios para instalação.</p> <p>OBS.: Poderá ser aceita cor diferente da especificada, assim como o tipo do material/madeira, a critério da Administração.</p> <p style="text-align: center;">GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p style="text-align: center;"><u>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</u></p> <p style="text-align: center;"><u>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | | |
| 18 | 2 | <p>GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS</p> <p>Características: estrutura com tampo em tamburato ou MDP-BP de 40mm no mínimo, laterais e base do gaveteiro em MDP-BP 25mm, frente das 4 gavetas em MDP-BP 15mm, retaguarda em MDP-BP 10mm, aproximadamente; capacidade de 25kg por gaveta; nas dimensões aproximadas de 702mm X 409mm X 591mm; gavetas c/ estrutura em aço 26 (0,45mm) deslizantes sobre guias internas, trilhos telescópicos em aço de 1,10mm; com puxadores individuais e fechadura tipo Yale com duas chaves, que travam simultaneamente as 4 gavetas; na cor verona.</p> <p>OBS.1: Será admitida a variação máxima de +/- 5% com relação às características de peso e medidas citadas.</p> <p>OBS.2: Poderá ser aceita cor diferente da especificada, assim como o tipo do material/madeira, a critério da Administração.</p> <p>OBS.3: O produto ofertado neste subitem deverá ter a mesma marca do produto ofertado no primeiro subitem, observada ainda a compatibilidade de funcionalidade, cor, padrão estético e de qualidade existente entre os produtos.</p> <p style="text-align: center;">GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p style="text-align: center;"><u>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE:</u></p> <p style="text-align: center;"><u>PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</u></p> | | 01 | | |
| LOTE 18 | | MESA DIRETORIA/GERÊNCIA + GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS | | | | |

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------|---|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 19 | 1 | <p>ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS C/ REFORÇOS X E ÔMEGA</p> <p>Características: estrutura de aço desmontável, aberta/sem porta, de 04 colunas (com sapatas) em chapa de aço nº 14 (1,90mm), medindo aproximadamente 2000mm de altura, com furação de 30mm em 30mm, no mínimo, e de 50mm em 50mm, no máximo; equipada com 06 prateleiras de 920mm X 400mm (medidas mínimas), confeccionadas em chapa de aço nº 14 (1,90mm); cada uma com reforço ômega largo ou duplo; capacidade mínima por prateleira 90kg (bem distribuídos); colunas e prateleiras confeccionadas em chapa de aço nº 14 (1,90mm) com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal; reforço de chapas de aço em "X": duas em cada lateral e uma no fundo; incluso o kit de instalação completo c/ parafusos e porcas.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: PANDIN OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 03 | | |
| LOTE 19 | | ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS C/ REFORÇOS X E ÔMEGA*(03 UNIDADES) | | | | |

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------|--|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 20 | 1 | <p>CABO REDE CAT 5E - CX C/ 305 METROS 24AWG</p> <p>Características: caixa de cabo de rede de 4 pares de fio c/ 305 metros de comprimento; 100% cobre; categoria CAT 5E; bitola 24AWG; capa externa em PVC; com escala métrica impressa na capa do cabo, marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m); para uso interno em rede de transferência de dados, voz e imagem.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: FURUKAWA OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 01 | | |
| LOTE 20 | | CABO REDE CAT 5E - CX C/ 305 METROS 24AWG | | | | |

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------|--|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 21 | 1 | <p>KIT PARAFUSO + PORCA GAIOLA, PARA RACK 19"</p> <p>Características: parafuso 12mm c/ cabeça redonda tipo panela com base chata, fenda para chave philips e rosca M5; porca M5 c/ encaixe Gaiola; utilizados para fixação de equipamentos (gabinetes, bandejas, patch panel) em rack de 19 polegadas.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: NILKO OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 30 | | |
| LOTE 21 | | KIT PARAFUSO + PORCA GAIOLA, PARA RACK 19"*(30 UNIDADES) | | | | |

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------|--|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 22 | 1 | <p>PATCH CORD CAT 5E 1 METRO</p> <p>Características: cabo de 1 metro de comprimento com conectores RJ-45 (macho), com 4 pares de fio flexível, tipo U/UTP CAT 5E, certificado pela Anatel; possui "boot" na mesma cor do cabo, injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: LEGRAND OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 30 | | |
| LOTE 22 | | PATCH CORD CAT 5E 1 METRO*(30 UNIDADES) | | | | |

| ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------|---------|--|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 23 | 1 | <p>TOMADA RJ45 C/ ESPELHO/PLACA</p> <p>Características: conjunto composto por 01 tomada-conector RJ45 fêmea (keystone jack) para transmissão de dados RJ45 CAT 5E e 01 placa/espeelho para tomada RJ45; em material plástico; dimensões aproximadas 123mm X 84mm X 7mm (variação máxima de +/- 5%); na cor branca ou gelo; acompanha parafusos para instalação.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</p> <p>MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: FAME OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR</p> | | 20 | | |
| LOTE 23 | | TOMADA RJ45 C/ ESPELHO/PLACA*(20 UNIDADES) | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRÍÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------|---------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 24 | 1 | TOMADA PARA TELEFONE 4P + RJ11 C/ ESPELHO/PLACA Características: conjunto composto por 01 tomada para telefone 4P + RJ11 e 01 placa/espeleho; permite ligar telefones com tomada padrão Telebrás ou americano; em material plástico; dimensões aproximadas 123mm X 84mm X 7mm (variação máxima de +/- 5%); na cor branca ou gelo; acompanha parafusos para instalação. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: FAME OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR | | 16 | | |
| LOTE 24 | | TOMADA PARA TELEFONE 4P + RJ11 C/ ESPELHO/PLACA*(16 UNIDADES) | | | | |

| I T E M | SUBITEM | DESCRÍÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | MARCA, MODELO, COR E DIMENSÕES | QUANT. (UNIDADE) | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------|---------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 25 | 1 | PLACA CEGA – ESPELHO DE ACABAMENTO Características: espelho/placa cega de acabamento; dimensões aproximadas 123mm X 84mm X 7mm (variação máxima de +/- 5%); na cor branca ou gelo; acompanha parafusos para instalação. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES MARCA REFERÊNCIA DE QUALIDADE: FAME OU DE QUALIDADE SEMELHANTE/SIMILAR | | 10 | | |
| LOTE 25 | | PLACA CEGA – ESPELHO DE ACABAMENTO*(10 UNIDADES) | | | | |

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015

ANEXO VII PROPOSTA DE PREÇO / COMERCIAL

_____, ____ de _____ de 2015.

Nome do representante legal da empresa
 Empresa: _____
 CNPJ nº _____